

Geschirrspüler



DFN04321W

EAN: 8690842403569

Notizen

- Halbe Beladung-Funktion
- 3-6-9 h Zeitvorwahl
- Clean&Shine-Programm

Allgemein:

Typ: Freistehender Geschirrspüler, unterbaufähig

Maßgedecke – Anzahl: 13

Farbe: Weiß

10 Jahre Motorgarantie: Nein

Einbaugerät: Nein

Trübungssensor: Nein

Anzahl Spültemperaturen: 4

Form: 60 cm

ProSmart Inverter Motor: Nein

Display: Rotes LED-Display

Trocknungssystem: Statisch

Anzahl der Spülebenen: 2

Spültemperaturen: 35-50-65-70°C

Innenausstattung:

Besteckkorb: Ja

Umklappbare Tellerhalter im Oberkorb: 0

Oberkorb - Höhenverstellbarkeit: Nein

Tassenablagen – Anzahl: 2

Salztrichter: Ja

Besteckschublade: Nein

Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb: 0

Tassenablagen im Oberkorb: umklappbar
und höhenverstellbar

Messerablage: -

Funktionen:

Zeitvorwahl (h): 3-6-9	Programm-Ablaufanzeige: Ja
Kontrollanzeige für Klarspülermangel: Ja	Kontrollanzeige für Salzmenge: Ja
Wasserenthärtung: bis 50 dH	Wasserschutzsystem: Watersafe
Tastensperre: Ja	CornerIntense: Nein
SlidingFit: Nein	LED-Spot: Nein

Programme und Zusatzfunktionen:

Programme Anzahl: 4	Zusatzfunktionen Anzahl: 4
Programme:	
Eco 50 °C	Intensiv 70 °C
Clean&Shine 65 °C	Mini 35 °C
Zusatzfunktionen:	
Halbe Beladung	Zeitvorwahl
MultiTab	Tastensperre

Verbrauchswerte (VO (EU) 2019/2022)

Energieeffizienzindex (EEI): 55,9**
Energieeffizienzklasse: E**
Reinigungsleistungsindex: 1,130**
Trocknungsleistungsindex: 1,070**
Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus): 0,937**
Wasserverbrauch in l (pro Betriebszyklus): 12,9**
Programmdauer (h:min): 3:25**
Luftschallemission (dB(A) re 1pW): 49**
Luftschallemissionsklasse: C**
Aus-Zustand (W): 0,50
Bereitschaftszustand (W): 1,00
Zeitvorwahl (W): 4,00
Vernetzter Bereitschaftsbetrieb: -

* Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

** Angaben für das Eco-Programm bei Kaltwasser. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.

Technische Daten

Wasseranschluss: Warmwasser bis 60°C
Anschluss der Wasserzufuhr $\frac{3}{4}$ Zoll: Ja
Anschlusswert (W): 1.800-2.100
Kabellänge (cm): 140
Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50
Wasserdruckbereich (N/cm²): 3-100
Leistung Heizelement (W): 1.800
Max. Stromstärke (A): 10

Maße und Gewicht

Unverpackt

Höhe (mm): 850
Tiefe (mm): 600
Unterbauhöhe (ohne Deckel) (mm): 820

Breite (mm): 598
Gewicht (kg): 42,4
Tiefe bei geöffneter Tür (mm): 1.150

Verpackt

Höhe (mm): 889
Tiefe (mm): 661

Breite (mm): 644
Gewicht (kg): 45,0



Beko

DFN04321W 7654301677



94 kWh / 100



13 X



12,9 L



3:25



49 dB
AB **C** D

2019/2017