



BG840EXVI

EAN: 8690842720901

Notizen

- CornerIntense
- HygieneIntense
- SelfDry

Allgemein:

Typ: Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

Maßgedecke – Anzahl: 14

Farbe: -

10 Jahre Motorgarantie: Ja

Einbaugerät: Ja

Innenbeleuchtung: Ja

Trübungssensor: Ja

Anzahl Spültemperaturen: 5

Form: 60 cm

ProSmart Inverter Motor: Ja

Display: Weißes Direct Access LC-Display

Hocheinbaufähig: Ja

Trocknungssystem: Turbotrocknung

Anzahl der Spülebenen: 3

Spültemperaturen: 35-40-50-65-70°C

Innenausstattung:

Oberkorb - Höhenverstellbarkeit: beladen
höhenverstellbar (3 Positionen)

Besteckkorb: Ja

Umklappbare Tellerhalter im Oberkorb: 3

Tassenablagen – Anzahl: 2

Salztrichter: Ja

Tassenablagen im Oberkorb: umklappbar
und höhenverstellbar

Messerablage: Nein

Besteckschublade: Ja

Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb: 4

Funktionen:

Zeitvorwahl (h): 0-24	Programm-Ablaufanzeige: Ja
Kontrollanzeige für Klarspülermangel: Ja	Kontrollanzeige für Salzmenge: Ja
Wasserenthärtung: bis 50 dH	Wasserschutzsystem: Watersafe+
Tastensperre: Ja	CornerIntense: Ja
DeepWash: Nein	SteamGloss: Ja
AquaIntense: Nein	SelfDry: Ja
SelFit: Ja	LEDSpot: Ja

Programme und Zusatzfunktionen:

Programme Anzahl: 8	Zusatzfunktionen Anzahl: 5
Programme:	
Auto 40-65 °C	Feines 40 °C
AquaFlex	Quick&Clean 70 °C
Intensiv 70 °C	Mini 35 °C
Eco 50 °C	Vorspülen
Zusatzfunktionen:	
HygieneIntense	Fast+
SteamGloss	TrayWash
AutoTab	

Verbrauchswerte (VO (EU) 2019/2022)

Energieeffizienzindex (EEI): 31,9**
Energieeffizienzklasse: A/**
Reinigungsleistungsindex: 1,130**
Trocknungsleistungsindex: 1,070**
Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus): 0,543**
Wasserverbrauch in l (pro Betriebszyklus): 9,9**
Programmdauer (h:min): 4:35**
Luftschallemission (dB(A) re 1pW): 42**
Luftschallemissionsklasse: B**
Aus-Zustand (W): 0,50
Bereitschaftszustand (W): 1,00
Zeitvorwahl (W): 4,00
Vernetzter Bereitschaftsbetrieb: -

* Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

** Angaben für das Eco-Programm bei Kaltwasser. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.

Geschirrspüler



Technische Daten

Wasseranschluss: Warmwasser bis 60°C
Anschluss der Wasserzufuhr ¾ Zoll: Ja
Anschlusswert (W): 1.800-2.100
Kabellänge (cm): 140
Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50
Wasserdruckbereich (N/cm²): 3-100
Leistung Heizelement (W): 1.800
Max. Stromstärke (A): 10

Maße und Gewicht

Unverpackt

Höhe (mm): 818
Tiefe (mm): 550

Breite (mm): 598
Gewicht (kg): 39,8
Tiefe bei geöffneter Tür (mm): 1.150

Verpackt

Höhe (mm): 859
Tiefe (mm): 661

Breite (mm): 644
Gewicht (kg): 43,7

