



BDFN16450X

EAN: 8690842829352

Notizen

- Halbe Beladung
- SelfDry – automatische Türöffnung
- Quick&Clean – gründliche Reinigung in 90 Minuten

Allgemein:

Typ: Freistehender Geschirrspüler, unterbaufähig

Maßgedecke – Anzahl: 15

Farbe: silber

10 Jahre Motorgarantie: Nein

Unterbaugerät: Ja

Innenbeleuchtung: Nein

Trübungssensor: Ja

Anzahl Spültemperaturen: 5

Form: 60 cm

ProSmart Inverter Motor: Nein

Trocknungssystem: SelfDry

Anzahl der Spülebenen: 3

Spültemperaturen: 35-40-50-65-70°C

Hocheinbaufähig: Ja

Display: LED-Display

EPREL-ID: 2531386

Innenausstattung:

Oberkorb - Höhenverstellbarkeit: beladen
höhenverstellbar (3 Positionen)

Salztrichter: Ja

Besteckkorb: Nein

Umklappbare Tellerhalter im Oberkorb: -

Messerablage: Nein

Tassenablagen im Oberkorb: umklappbar
und höhenverstellbar

Besteckschublade: Ja

Tassenablagen – Anzahl: 2

Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb: 4

Geschirrspüler

Funktionen:

Zeitvorwahl (h): 3-6-9	Programm-Ablaufanzeige: Ja
Kontrollanzeige für Klarspülermangel: Ja	Kontrollanzeige für Salzmangel: Ja
Wasserenthärtung: bis 50 dH	Wasserschutzsystem: Watersafe
Tastensperre: Ja	CornerIntense: Nein
SlidingFit: Nein	LEDSpot: Nein

Programme und Zusatzfunktionen:

Programme Anzahl: 5	Zusatzfunktionen Anzahl: 3
Programme:	
Intensiv 70 °C	Eco 50 °C
Clean&Shine 65 °C	Quick&Clean 70 °C
Mini 35 °C	
Zusatzfunktionen:	
Hygiene	SelfDry
Halbe Beladung	

Verbrauchswerte (VO (EU) 2019/2022)

Energieeffizienzindex (EEI): 37,9**
 Energieeffizienzklasse: B**
 Reinigungsleistungsindex: 1,130**
 Trocknungsleistungsindex: 1,070**
 Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus): 0,654**
 Wasserverbrauch in l (pro Betriebszyklus): 9,9**
 Programmdauer (h:min): 4:05**
 Luftschallemission (dB(A) re 1pW): 42**
 Luftschallemissionsklasse: B**
 Aus-Zustand (W): 0,50
 Bereitschaftszustand (W): 1,00
 Zeitvorwahl (W): 4,00
 Vernetzter Bereitschaftsbetrieb: -

* Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

** Angaben für das Eco-Programm bei Kaltwasser. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung des Geräts um vom Härtegrad des Wassers ab.

Geschirrspüler

Technische Daten

Wasseranschluss: Warmwasser bis 60°C
 Anschluss der Wasserzufuhr ¾ Zoll: Ja
 Anschlusswert (W): 1.800-2.100
 Kabellänge (cm): 140
 Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50
 Wasserdruckbereich (N/cm²): 3-100
 Leistung Heizelement (W): 1.800
 Max. Stromstärke (A): 10

Maße und Gewicht

Unverpackt

Höhe (mm): 850
 Tiefe (mm): 600

Breite (mm): 598
 Gewicht (kg): 48,1
 Tiefe bei geöffneter Tür (mm): 1.150

Verpackt

Höhe (mm): 889
 Tiefe (mm): 661

Breite (mm): 644
 Gewicht (kg): 50,2



Beko

BDFN16450X 7665291677



65 kWh / 100




15 X



9,9 L



4:05



42dB
A B C D

2019/2017