

RS3P538NAIE

Hisense

Hi3 Freistehend Side-by-Side-Kühlschrank, Inox, 527 l



Perfekt Kitchen Fit




Boden-Kühlsystem



Metal-Tech Cooling



Mehrzweck-Getränkeablage



Flacher Kabelkanal



Langlebiger Inverter



Total No Frost



Tür Alarm



Super Cool



Digitaler Temperatursensor



Big Box

Basisinformationen

Bauform:	Standgerät	Energieeffizienzklasse:	E
Luftschallemissionsklasse:	C	Farbe:	Grau
Farbe der Tür:	Inox-Optik	Lagerraum:	FrISChe Lebensmittel, 4-Sterne
Klimaklasse:	Subnormal, Normal, Subtropik, Tropik		

Effizienz

Gesamtvolumen:	527 l	Lagerfach für frISChe Lebensmittel:	336 l
Gesamtvolumen Gefrierteil:	191 l	Gefriervermögen in 24 Stunden:	10 kg
Lagerzeit bei Störung:	12 h	Energieverbrauch pro Jahr:	313 kWh

Steuerung

Display:	LED Display	Steuerung:	Elektronische Steuerung in der Gerätetür
Elektronische Touch-Steuerung:	Ja	Temperaturanzeige:	Digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach
Anzeige bei geöffneter Tür:	Tür-Alarm	Abtauverfahren Kühlteil:	Automatisch
Abtauverfahren Gefrierteil:	Automatisch		

Eigenschaften

No Frost:	Total ohne Frost	Luftzirkulation:	Multi Air Flow
Eco-Modus:	Ja		

Kühlteil

Wasserspender:	Nein	Flaschenablage:	Multi tray
Flaschenablage in der Innentür:	Nein	Startleiste:	Nein
Ablagen in der Innentür:	3 Türablagen	Kühlteil beleuchtet:	LED Innenbeleuchtung
Eiswürfelbereiter:	Nein	Glasabstellflächen:	4 stk.
Eierbehälter / Eiswürfelbehälter:	2/12		

Gefrierteil

Gefrierablage Türe:	3 stk.	Gefrierteil:	2 Schubfächer
Gefrierteil beleuchtet:	LED Innenbeleuchtung	Glasabstellflächen:	4 stk.

Technische Daten/Maße

Max. Geräuschpegel:	39 dB(A)	Anzahl Kompressoren:	1 Inverter-Verdichter
Wasseranschluss:	Nein	Kältemittel:	R600A
Kondensator:	Nein	Anzahl unabhängiger Kühlsysteme:	1
Breite:	911 mm	Höhe:	1786 mm
Tiefe:	600 mm	Bruttogewicht:	93 kg
Nettogewicht:	83 kg	Breite des verpackten Produkts:	977 mm
Höhe des verpackten Produkts:	1908 mm	Tiefe des verpackten Produkts:	670 mm
Spannung:	220-240 V	Frequenz:	50 Hz
Anschlusswert:	300 W	Artikel-Nr.:	20014944
EAN-Nr.:	6921727087300	EPREL number:	2169260