

RS5P528STFC

Hisense

Freistehend Side-by-Side-Kühlschrank, 528 l




Eis- und
Wasserspender



Metal-Tech
Cooling



Mehrzweck-
Getränkeablage



Flacher
Kabelkanal



Langlebiger
Inverter



Total No Frost




Tür Alarm



Super Cool



Digitaler Tempera-
tursensor



Big Box

Basisinformationen

Bauform:	Standgerät	Energieeffizienzklasse:	C
Luftschallemissionsklasse:	C	Farbe:	Schwarz
Farbe der Tür:	Schwarz	Lagerraum:	Frische Lebensmittel, 4-Sterne
Klimaklasse:	Subnormal, Normal, Subtropik, Tropik		

Effizienz

Gesamtvolumen:	528 l	Lagerfach für frische Lebensmittel:	347 l
Gesamtvolumen Gefrierteil:	181 l	Gefriervermögen in 24 Stunden:	10 kg
Lagerzeit bei Störung:	5 h	Energieverbrauch pro Jahr:	199 kWh

Steuerung

Steuerung über WLAN möglich:	Nein	Display:	LED Display
Steuerung:	Elektronische Steuerung in der Gerätetür	Elektronische Touch-Steuerung:	Ja
Temperaturanzeige:	Digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach	Anzeige bei geöffneter Tür:	Tür-Alarm
Abtauverfahren Kühlteil:	Automatisch	Abtauverfahren Gefrierteil:	Automatisch

Eigenschaften

No Frost:	Total ohne Frost	Luftzirkulation:	Multi Air Flow
Eco-Modus:	Ja		

Kühlteil

Wasserspender:	Ja	Flaschenablage:	Multi tray
Flaschenablage in der Innentür:	Nein	Ablagen in der Innentür:	3 Türablagen
Kühlteil beleuchtet:	LED Innenbeleuchtung	Eiswürfelbereiter:	Eis-Wasser Spender
Glasabstellflächen:	4 stk.	Eierbehälter / Eiswürfelbehälter:	2/12

Gefrierteil

Gefrierablage Türe:	3 stk.	Gefrierteil:	2 Schubfächer
Gefrierteil beleuchtet:	LED Innenbeleuchtung	Glasabstellflächen:	4 stk.

Technische Daten/Maße

Max. Geräuschpegel:	37 dB(A)	Anzahl Kompressoren:	1 Inverter-Verdichter
Wasseranschluss:	Wassertank ohne Wasseranschluss	Kältemittel:	R600A
Kondensator:	Nein	Anzahl unabhängiger Kühlsysteme:	1
Breite:	911 mm	Höhe:	1786 mm
Tiefe:	615 mm	Bruttogewicht:	103 kg
Nettogewicht:	93 kg	Breite des verpackten Produkts:	975 mm
Höhe des verpackten Produkts:	1910 mm	Tiefe des verpackten Produkts:	679 mm
Spannung:	220-240 V	Frequenz:	50 Hz
Artikel-Nr.:	20015592	EAN-Nr.:	6921727090126
EPREL number:	2520634		