


GI6401BCE

Induktions-Kochfeld



-  PowerBoost
-  Induktions-Kochfelder
-  ChildLock
-  Timer

Gerätemaß (B x H x T): 59 × 6 × 52 cm
PowerBoost

seitlich geschliffen

TouchControl-Sensorbedienung

EggTimer
Timerfunktion
PowerBoost

4 Induktionskochzonen
Links vorne: Ø 18 cm, 1,2/1,5 kW,
Rechts vorne: Ø 18 cm, 1,2/1,5 kW,
Links hinten: Ø 18 cm, 1,5/2 kW,
Rechts hinten: Ø 18 cm, 1,5/2 kW

gorenje
Life Simplified

Bedienteil mit integrierter Restwärmanzeige
Kindersicherung

Gerätemaß (B x H x T): 59 × 6 × 52 cm
Maße des verpackten Gerätes (B x H x T): 69 × 11,5 × 64,5 cm
Einbaumaße (B x H x T): 56-56,4 × 5 × 49 cm
Nettogewicht: 9,6 kg
Bruttogewicht: 11,6 kg
Anschlusswert: 7000 W
Artikel-Nr.: 743284
EAN-Nr.: 3838782757457

BOA6735AO1BGOT

gorenje *LifeSimplified*

G400 Umluft-Backofen, 60 x 60 cm



EnamelClean



Garraum-
Beleuchtung



Abnehmbare
Glastür



Sieben
Funktionen



BigSpace

Basisinformationen

Geräteart:	Einbau-Backofen	Backofen-Art:	Elektrobackofen mit Umluft
Energieeffizienzklasse:	A	Farbe:	Schwarz
Anti-Fingerprint:	Nein	Material Innenraum:	EcoClean Email
Türscharnier:	Klassisch	HomeMade Plus Design:	Ja

Effizienz

Backofenvolumen:	73 l	Maximale Ofentemperatur:	250 °C
Größe des größten Backblechs:	1360 cm²		

Steuerung

Timer:	IconLed	Knebelform:	Ergonomische Knebel
--------	----------------	-------------	----------------------------

Eigenschaften

Backofenbeleuchtung:	Hinten	Backofentür:	Aushängbare Glas-Backofentür
Heizkörper oben:	Nein	Backen auf allen Ebenen:	Ja

Ausstattung

Backofenauszug:	Seitliche Einhängegitter	Backbleche:	Fettpfanne
Grillrost:	1 stk.	Bratenthermometer:	Nein

Sicherheit

Türverglasung:	2fach verglast	Türverglasung:	CompactDoor
Schutzverriegelung:	Nein	Kühlgebläse:	Dynamisches Kühlgebläse (DC)

Technische Daten/Maße

Energieverbrauch (Ventilator):	0.8 kWh	Anschlusswert:	2.9 kW
Breite:	595 mm	Höhe:	595 mm
Tiefe:	530 mm	Breite der Nischengröße für die Installation min.:	560 mm
Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	600 mm	Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	580 mm
Breite des verpackten Produkts:	650 mm	Höhe des verpackten Produkts:	665 mm
Tiefe des verpackten Produkts:	580 mm	Bruttogewicht:	31 kg

Nettogewicht:

30 kg

Spannung:

220-240 V

Frequenz:

50-60 Hz

Artikel-Nr.:

747456

EAN-Nr.:

3838783079763

