

RN618C6X6WF

gorenje *LifeSimplified*

G600 Freistehend Kühlschrank, 185.6 x 59.5 x 60 cm, Edelstahl



C (Energieeffizienzklasse)



Smart KitchenFit



AdaptTech



SmartInverter



ConnectLife



ElectronicControl



LED-Beleuchtung

Basisinformationen

Bauform:	Standgerät	Energieeffizienzklasse:	C
Luftschallemissionsklasse:	B	Farbe:	Grau metallic strukturiert
Farbe der Tür:	Dunkelgraues Edelstahl	Türmaterial:	Edelstahl
Türanschlag:	Wechselbar	Anzahl Türen:	1
Art der Basis:	2 Räder / 2 verstellbare Füße	Lagerraum:	Frische Lebensmittel, Kühlen
Klimaklasse:	Subnormal, Normal, Subtropik, Tropik		

Effizienz

Gesamtvolumen:	372 l	Lagerfach für frische Lebensmittel:	347 l
Kühlfachvolumen:	25 l	Energieverbrauch pro Jahr:	91 kWh

Steuerung

Steuerung über WLAN möglich:	Ja, integriert	Display:	LED Display
Steuerung:	Elektronische Steuerung hinter der Tür	Temperaturanzeige:	Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
Anzeige bei geöffneter Tür:	Akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Tür	Abtauverfahren Kühlteil:	Automatisch

Eigenschaften

SuperCool:	Ja	AdaptTech:	Ja
CrispZone mit Feuchteregler:	Nein	Luftzirkulation:	Multiflow 360° - Multi 3D Luftzirkulation
EcoMode-Programm:	Ja		

Kühlteil

Flaschenablage:	Flaschengitter	Eierbehälter:	Nein
Flaschenablage in der Innentür:	2 single containers without stopper	Ablagen in der Innentür:	3 Türablagen
Glasablagen, höhenverstellbar:	3 stk.	Kühlteil beleuchtet:	LED Innenbeleuchtung
Glasabstellflächen:	5 stk.	Keller (0 Zone):	ZeroZone

Gefrierteil

Eiswürfelbereiter:	Nein
--------------------	-------------

Technische Daten/Maße

SlotIn-System:	Breite 60 cm	Max. Geräuschpegel:	35 dB(A)
Kältemittel:	R600A	Kondensator:	Dynamischer Kondensator
Anzahl unabhängiger Kühlsysteme:	1	Breite:	595 mm
Höhe:	1856 mm	Tiefe:	600 mm
Bruttogewicht:	81 kg	Nettogewicht:	73 kg
Breite des verpackten Produkts:	655 mm	Höhe des verpackten Produkts:	1978 mm
Tiefe des verpackten Produkts:	704 mm	Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz	Anschlusswert:	120 W
Artikel-Nr.:	20017961	EAN-Nr.:	3838783121035
EPREL number:	2553955		